

GÖZ KORUMA BANDI

ANESTEZİ - OPERASYON ODASI




Kullanım Amacı

Göz Koruma Bandı, ameliyatlar esnasında hasta genel anestezi altındayken gözlerin kapatılması ve korunması için kullanılır. Yapılan klinik araştırmalarda, genel anestezi altında hastaların %59'unun gözlerinin açık kaldığı ve bu durumun göz kuruluğuna neden olduğu tespit edilmiştir.*

Göz kuruluğu hastalar için körlüğe kadar giden olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Mevcut uygulamalarda göz kuruluğunu engellemek için çeşitli jeller kullanılmaktadır. Hemşireler belli zaman aralıklarında gözün kuruyup kurumadığını kontrol etmektedir. Bir diğer yaygın uygulama ise göz kapaklarının kapalı kalmasını sağlamak için flaster kullanılmasıdır. Fakat bu uygulama da cilt, kaş, kirpiklerin zarar görmesine neden olmaktadır ve flaster gözü tam kapatamamaktadır. Bu yöntemler göz kuruluğunu kısmen engellese de gözü operasyon esnasında sıçrayan sıvılardan hiçbir şekilde koruyamamaktadır.

Özellikler

- Renkli, ergonomik ve yapışkan olmayan tutma yeri.
- Göz anatomisine mükemmel uyum sağlayan tasarım.
- Şeffaf malzeme.
- Hipoalerjik ve medikal uyumlu malzeme.
- Latex içermez.
- Patent korumalıdır.



Hasta için Avantajları

- * Uzun operasyonlar esnasında dahi gözlerin kurumasını engeller.
- * Çıkarma esnasında deriye, kaşlara ve kirpiklere zarar vermez (ameliyat sonrası).
- * Ameliyat sırasında gözleri dıştan gelen sıçramalara karşı korur.
- * Medikal grade malzeme cilt tahrişlerini engeller (hassas ciltlerde dahi).
- * Kornea aşınma riskini azaltır.

Sağlık Uzmanları için Avantajları

- * Şeffaf yapısı sayesinde ürünü çıkarmadan gözlerin açık veya kapalı olduğu tespit edilebilir.
- * Renkli ve yapışkan olmayan tutma yeri kolay ve hızlı uygulama ve çıkarma sağlayarak zaman kazandırır (maliyet avantajı).
- * Operasyon esnasında gözlerin kontrol edilmesinin unutulması gibi operasyonel riskleri azaltır.

Modeller

REF 05TD0012 Göz Koruma Bandı Yetişkin

* Batra YK, Bali IM. Corneal abrasions during general anesthesia. Anesthesia and Analgesia 1977; 56: 363-5.

* White, E., and M. M. Crosse. "The aetiology and prevention of peri-operative corneal abrasions." Anaesthesia 53.2 (1998): 157-161.

* Kocaturk, O, Kocaturk, T, Kaan, N & Dayanir V 2012 'The Comparison of Four Different Methods of Perioperative Eye Protection under General Anesthesia in Prone Position', Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol. 3, no. 2, pp. 163-5

* S Contractor & JG Hardman 2006, 'Injury During Anaesthesia', Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, vol. 6, no. 2, pp. 67-70

Pergo Medikal ve İlaç Sanayi A.Ş.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS Sit. No:9
Buca - İzmir / Turkey

+90 232 2908929 cservices@pergomed.com

www.pergomed.com